Informazioni sul prodotto

EQX Soluzione anti-feci, 620 g

N. art.: EQX-Kot- / GTIN: 4262365610737 / Produttore: EQX



85,90CHF / pezzo

incluso 8,1% IVA più Spedizione

Consegna **lun 09. nov - mar 10. nov 2026**

Descrizione del prodotto

Il trio di punta per l'intestino

EQX Anti-Kotwasser è un integratore alimentare naturale che favorisce la funzione intestinale del tuo cavallo, stabilizza la digestione e aiuta a risolvere i seguenti problemi:

- feci acquose
- in caso di diarrea
- in caso di flatulenza
- in caso di alterazioni delle feci (feci troppo molli)
- dopo la somministrazione di farmaci
- dopo trattamenti vermifughi o antibiotici
- in caso di passaggio dalla stalla al pascolo e viceversa
- in caso di cambiamenti nella dieta

Informazioni sul prodotto

Acido umico:

Un rimedio per l’intestino

EQX Anti-Feci Acqueose sfrutta il potere dell’acido umico (leonardite), fondamentale per la salute intestinale del tuo cavallo. Ma quali sono le proprietà dell’acido umico?

- favorisce la digestione
- rafforza il sistema immunitario
- favorisce l’assorbimento dei nutrienti
- lega le sostanze nocive e le tossine
- Il potere del microbioma con pectina di mela e bucce di psillio

Grazie alla pectina di mela e ai gusci di psillio, EQX Anti-Kotwasser sostiene il microbioma del tuo cavallo. La pectina di mela stabilizza le feci e favorisce la flora intestinale, mentre i gusci di psillio formano uno strato protettivo di muco e legano il liquido in eccesso – ideale per la digestione e il benessere, anche in caso di stitichezza e diarrea.
La pazienza paga!

È importante essere pazienti e somministrare il prodotto per almeno 30 giorni. Il nostro prodotto ripristina l’equilibrio intestinale in modo naturale, il che richiede un po’ di tempo. Non è tuttavia indicato per i casi acuti.
Consiglio in caso di reazioni note

In caso di reazioni note, ad esempio al passaggio dalla stalla al pascolo, ai trattamenti vermifughi o al cambio di mangime, somministrare il prodotto con almeno 30 giorni di anticipo per evitare reazioni intestinali estreme (come feci acquose, diarrea o flatulenza). EQX Anti-Feci Liquide rafforza il tratto intestinale, ricostruisce l’intestino e lo ripristina in modo duraturo.

Modalità d’uso e dosaggio:

Cavalli adulti: 2 misurini una volta al giorno (la confezione da 620 g è sufficiente per 31 giorni)
Puledri e cavalli giovani: 1 misurino una volta al giorno
Per ottenere i migliori risultati, somministrare il prodotto per almeno 30 giorni. Se si somministra del mash, lasciarlo prima reidratare e aggiungere il prodotto poco prima della somministrazione, per garantire che il principio attivo si dissolva nell’intestino e non nell’acqua, ottenendo così il miglior effetto possibile. Altrimenti, versalo semplicemente sul mangime secco (ad es. muesli). Puoi somministrare il prodotto in cicli o a lungo termine, a seconda delle esigenze del tuo cavallo.

Ingredienti

Composizione:

Leonardite (isolato di cellulosa-lignina-carbonio; contenente acido umico), pareti cellulari di lievito (ricche di MOS e beta-glucani), Pleurotus ostreatus macinato, bucce di psillio, pectina di mela, gomma di guar parzialmente idrolizzata

Componenti analitici:

Proteine grezze (10,9%), ceneri grezze (6,4%), fibra grezza (10,6%), grassi grezzi (5,1%), calcio (Ca) (0,2%), potassio (K) (0,8%), magnesio (Mg) (0,1%), sodio (Na) (1,1%), fosforo (P) (0,3%), amido (4,6%), zuccheri (1,1%)
Additivo sensoriale (per kg):
cellulosa microcristallina E460 (160.000 mg)
Additivi zootecnici (per kg):
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 4b1711 (1,0 x 10^{12} UFC)

Avvertenze

Somministrare i medicinali veterinari a distanza di tempo (almeno 2 ore) rispetto a EQX Anti-Kotwasser. Il colore delle feci può variare. Prodotto in Germania.

Norme antidoping e di controllo dei farmaci

In conformità alle norme antidoping e di controllo dei farmaci della Federazione Equestre Tedesca (DRV), per questo prodotto è previsto un periodo di sospensione raccomandato (dall’ultima somministrazione del prodotto alla partecipazione alla competizione) di 48 ore. Secondo la FEI (Fédération Équestre Internationale), il prodotto non è rilevante ai fini del doping.

Indicazioni sulla conservazione: non conservare a temperature superiori a 25 °C. Conservare la confezione ben chiusa e in un luogo asciutto. Una volta aperta, consumare entro 6 mesi. Non riscaldare il prodotto.

Informazioni sul prodotto